




80 ЛЕТ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ!

КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
К ТРАКТОРАМ BELARUS

SPARE PARTS AND UNITS
FOR BELARUS TRACTORS



bztda.by



Открытое акционерное общество «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (ОАО «БЗТДиА») входит в состав «МТЗ-Холдинг» и является одним из крупнейших предприятий Республики Беларусь с численностью более 2 400 сотрудников. С момента основания в качестве небольшой мастерской по ремонту техники в 1945 году и до текущего дня завод постоянно развивается и растет, как в масштабах собственного производства, так в номенклатуре производимой продукции.

ОАО «БЗТДиА» производит оригинальные запасные части к всемирно известным тракторам марки «BELARUS». На данный момент выпускается более 1 500 различных наименований деталей и узлов, таких как сцепление, опоры, раздаточные коробки, рулевое управление, ВОМ, гидросистемы и прочие важные компоненты трактора. Кроме этого ОАО «БЗТДиА» является единственным в Республике Беларусь производителем колесных дисков для тракторов и сельскохозяйственной техники. С 2007 года, завод начал выпуск линейки компактных тракторов «BELARUS» мощностью от 25 до 62 л.с.

Продукция, выпускаемая заводом, пользуется повышенным спросом, как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.



Open Joint Stock Company "Bobruisk plant of tractor details and units" as a part of the "MTW-Holding" is one of the biggest enterprises in the Republic of Belarus with the number of employees close to 2 400. From the moment of foundation as a small repair workshop in 1945 till present days the Plant is constantly developing and growing in the scale of its own production as also in the nomenclature of manufactured products.

OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" manufactures genuine spare parts for the world known "BELARUS" tractors. At the moment enterprise produces more than 1 500 different parts and units, such as clutches, supports, drive transfer boxes, steering, PTO, hydraulic systems and other important tractor components. In addition, OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is the sole Belarusian manufacturer of profiled wheels for tractors and agricultural machinery. From 2007, the plant started production of compact tractors "BELARUS" from 25 to 62 h.p.

The plant's products are highly demanded on the domestic market and in near and far abroad countries.

ОАО «БЗТДиА» - основной поставщик запасных частей на конвейер ОАО «МТЗ»

МИССИЯ ОАО «БЗТДиА» - производство запасных частей для тракторов, выпускаемых под брендом «BELARUS», обеспечивающих требование всех заинтересованных сторон за счет улучшения конструкции, использования прогрессивных технологий, повышения эффективности процессов менеджмента на всех этапах деятельности и постоянное повышение компетентности персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ОАО «БЗТДиА»:

- полное соответствие требования конструкторской документации и государственным стандартам;
- производятся на высокоточном, современном металлообрабатывающем оборудовании;
- изготовление из высококачественного металла, подтвержденного сертификатами;
- весь производственный цикл подвергается тщательному, многоступенчатому контролю качества;
- запчасти ОАО «БЗТДиА» поставляются на конвейер «МТЗ-Холдинга»;
- нет проблем с установкой и обслуживанием трактора по гарантии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АНАЛОГОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- ведет к аннулированию гарантии;
- высокий риск выхода из строя большого узла или агрегата, что ведет к дорогостоящему ремонту и простоям техники;
- отсутствие прочности, точности, закалки, несоответствие размерам.



Open Joint Stock Company "Bobruisk plant of tractor details and units" – it is a main supplier of spare parts for the conveyor of OJSC "MTW"

ADVANTAGES OF ORIGINAL SPARE PARTS OJSC «BOBRUISK PLANT OF TRACTOR DETAILS AND UNITS» ARE DELIVERED TO THE "MTW-HOLDING":


- full compliance with the requirements of design documentation and state standards;
- produced on high-precision, modern metalworking equipment;
- manufactured from high-quality metal, confirmed by certificates;
- the entire production cycle is subjected to careful, multi-stage quality control;
- spare parts OJSC «Bobruisk plant of tractor details and units» are delivered to the "MTW-Holding" conveyor;
- no problems with the installation and maintenance of the tractor under warranty.

USE OF COUNTERFEIT SPARE PARTS AND ANALOGUES FROM OTHER MANUFACTURERS:

- leads to voiding the warranty;
- high risk of failure of a large unit or unit, which leads to costly repairs and equipment downtime;
- lack of strength, accuracy, hardening, mismatch in size.

СОДЕРЖАНИЕ /INDEX

Система питания Power Supply System	5
Сцепление Clutch	5
Коробка передач Gearbox	7
Раздаточная коробка Drive Transfer Box	7
Опора (карданный привод) Support (cardan drive)	8
Передний и задний ведущие мосты, рама, передняя ось Front And Rear Driving Axles, Frame, Front Axis	8
Рулевое управление, тормоза. Steering, Brakes	9
Вал отбора мощности Power Take-off Shaft	11
Гидросистема Hydraulic System	14
Кабина, сиденье, облицовка Cabin, Seat, Cladding	14
Запчасти к тракторам «BELARUS-320/422.1/622» Spare parts and units for «BELARUS-320/422.1/622»	16




СИСТЕМА ПИТАНИЯ/ POWER SUPPLY SYSTEM

920-1101160 /-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07 топливопровод fuel pipe L=858...2325 mm 	920П-1101210 /-01/-02/-03/-04 топливопровод fuel pipe L=803...3495 mm 	920П-1101240 /-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08 топливопровод fuel pipe L=843...2803 mm 	70-1101345-Б1 топливопровод fuel pipe L=3858 mm 
1221-1101345 топливопровод fuel pipe L=3525 mm 	1221-1101480 топливопровод fuel pipe L=2210 mm 	530-1104040/-01 топливопровод fuel pipe L=1850...2300 mm 	70-1104180 топливопровод fuel pipe L=2342 mm 

СЦЕПЛЕНИЕ/ CLUTCH

70-1601090-A ДИСК disk 16 шлиц/ 16 splines 17,8 kg 	80-1601090 ДИСК disk 16 шлиц/ 16 splines 20 kg 	80-1601090-A ДИСК disk 16 шлиц/ 16 splines 20 kg 	80-1601090-Д 85-1601090-Д-01 ДИСК disk 16 шлиц/ 16 splines 20,3 kg 
85-1601090-Б ДИСК disk 16 шлиц/ 16 splines 20 kg 	85-1601090-В ДИСК disk 16 шлиц/ 16 splines 20 kg 	245-1601090 ДИСК disk 18,9 kg 	2522-1601090 ДИСК disk 47,5 kg 
PM70.090 ремкомплект диска сцепления disk repair kit 0,934 kg 	PM85.090 ремкомплект диска сцепления disk repair kit 1,55 kg 	85-1601085 ДИСК disk 11,55 kg 	1520-1601085 ДИСК disk 18,9 kg 

СЦЕПЛЕНИЕ/ CLUTCH

PM1520.085  ремкомплект диска среднего disk repair kit 0,332 kg	85-1601092 ДИСК disk  11,35 kg	1520-1601092 ДИСК disk  12 kg	3022-1601092 ДИСК disk  20 kg
70-1601093 ДИСК disk  9,4 kg	80-1601093 ДИСК disk  11 kg	85-1601093-Б ДИСК disk  11 kg	2522-1601093 ДИСК disk  23,66 kg
70-1601120-A ДИСК disk  16 шлиц/ 16 splines 6,05 kg	85-1601120-Б ДИСК disk  16 шлиц/ 16 splines 6 kg	1522-1601120 ДИСК disk  16 шлиц/ 16 splines 6 kg	2522-1601122 ДИСК disk  18,8 kg
41.030-1601130 ДИСК disk  безасбестовая накладка/ asbestos-free cover 10 шлиц/ 10 splines 4,3 kg	50-1601130-K1 ДИСК disk  асбестосодержащая накладка/ asbestos cover 12 шлиц/ 12 splines 3,6 kg	80-1601130-A ДИСК disk  металлокерамическая накладка/ metal-ceramic cover 12 шлиц/ 12 splines 4,5 kg	85-1601130 ДИСК disk  асбестосодержащая накладка/ asbestos cover 12 шлиц/ 12 splines 4,07 kg
85-1601130-01 ДИСК disk  безасбестовая накладка/ asbestos-free cover 12 шлиц/ 12 splines 4,07 kg	85-1601130-Д ДИСК disk  безасбестовая накладка/ asbestos-free cover 12 шлиц/ 12 splines 4,1 kg	85-1601130-Д-01 ДИСК disk  безасбестовая накладка/ asbestos-free cover 12 шлиц/ 12 splines 4,1 kg	245-1601130 ДИСК disk  асбестосодержащая накладка/ asbestos cover 10 шлиц/ 10 splines 4,1 kg
245-1601130-01 ДИСК disk  безасбестовая накладка/ asbestos-free cover 10 шлиц/ 10 splines 4,1 kg	2022-1601130 ДИСК disk  безасбестовая накладка/ asbestos-free cover 16 шлиц/ 16 splines 4,07 kg	2022-1601130-A ДИСК disk  металлокерамическая накладка/ metal-ceramic cover 16 шлиц/ 16 splines 4,5 kg	2522-1601130-Д-01 ДИСК disk  металлокерамическая накладка/ metal-ceramic cover 22 шлиц/ 22 splines 12,4 kg




КОРОБКА ПЕРЕДАЧ/ GEARBOX

142-1601087-Б рычаг lever 0,06 kg	70-1601094 рычаг lever 0,2 kg	85-1601094 рычаг lever 0,23 kg	85-1601095 рычаг lever 0,4 kg
50-1601180-A ОТВОДКА release с подшипником/ with bearing 1,28 kg	2522-1601180 ОТВОДКА release с подшипником/ with bearing 2,5 kg	50-1601185-A ОТВОДКА release без подшипника/ without bearing 0,52 kg	2522-1601190-A ПОДШИПНИК bearing 1,22 kg
80-1701045 гайка nut 0,165 kg	80-1701053 дрозсель throttle 0,025 kg	50-1701181 гайка nut 0,107 kg	50-1701253-01 гайка nut М36х1,5-5Н6Н 0,19 kg
36-1702110 ВИНТ screw 0,03 kg	70-1721113-A ВАЛ shaft L=516 mm 20/12 шлиц/ 20/12 splines 5 kg	70-1721113-B ВАЛ shaft L=504 mm 12/12 шлиц/ 12/12 splines 4,2 kg	74-1721113 ВАЛ shaft L=491 mm 12/12 шлиц/ 12/12 splines 5 kg

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА/ DRIVE TRANSFER BOX

72-1802020 раздаточная коробка drive transfer box 27,6 kg	72-1802060 шестерня gear 11,12 kg	72-1802062-A1 втулка bush L=102 mm 16 шлиц/16 splines 2,48 kg	72-1802063 вал shaft L=274 mm 8 шлиц/8 splines 1,324 kg
52-1802065-A корпус housing 8,5 kg	52-1802073 корпус housing 0,27 kg	52-1602078-A фланец flange 0,46 kg	52-1802110-A комплект роликов set of rollers 0,072 kg

ОПОРА (КАРДАННЫЙ ПРИВОД)/ SUPPORT (CARDAN DRIVE)


72-2209010-A опора support  18,08 kg	72-2209011 кронштейн bracket  6,1 kg	72-2209012 втулка bush  2,9 kg	72-2209013 вал shaft L=230 mm 10 шлиц/10 splines  1,45 kg
72-2209014 фланец flange  1,33 kg	72-2209016-B шайба washer  0,335 kg	72-2209017 втулка bush  0,065 kg	72-2209019 диск disk  0,033 kg
72-2209022 корпус housing  0,751 kg	72-2209026 диск disk  0,0185 kg	72-2209027 диск disk  0,015 kg	PM72.010 ремкомплект опоры промежуточной support repair kit  2,95 kg

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЕ МОСТЫ, РАМА, ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ/ FRONT AND REAR DRIVING AXLES, FRAME, FRONT AXIS

52-2302017-A обойма casing  0,14 kg	52-2302025-A обойма casing  0,17 kg	52-2308074-01 рычаг lever  2,33 kg	52-2308075-01 рычаг lever  2,33 kg
72-2308074 рычаг lever  3,85 kg	72-2308075 рычаг lever  4,68 kg	72-2308075-01 рычаг lever  4,68 kg	50-2401032 втулка bush  0,25 kg
80-2401032 втулка bush  0,32 kg	50-2800011 втулка bush  0,03 kg	70-3001062 втулка bush  0,675 kg	80-3001068-A втулка bush  0,45 kg






ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЕ МОСТЫ, РАМА, ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ/
FRONT AND REAR DRIVING AXLES, FRAME, FRONT AXIS

530-3001065/-01 цапфа левая/ правая pivot axle left/ right L=365 mm 10,35 kg 	70-3001085/-01 цапфа левая/ правая pivot axle left/ right L=530 mm без втулки/ without bush 10,05 kg 	80-3001085/-01 цапфа левая/ правая pivot axle left/ right L=524 mm с втулкой/ with bush 11,05 kg 
--	--	--

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТОРМОЗА/ STEERING, BRAKES

70-3400020 гидроусилитель hydraulic steering 74 kg 	80-3401010 рулевой привод steering drive 13,7 kg 	85-3401010 колонка рулевая steering column 13,67 kg 	70-3401050-Б Вал shaft L=322 mm 1,27 kg 
70-3401055 Вал shaft L=322 mm 1,15 kg 	70-3401074-Б Вал shaft L=258 mm 0,49 kg 	85-3401120 кронштейн bracket 4,325 kg 	85-3401175 Вал shaft L=258 mm 0,505 kg 
50-3405010 цилиндр с рейкой cylinderbooster with rack 7,575 kg 	50-3405020-А крышка верхняя top cover 3,1 kg 	70-3405022 рейка rack 0,975 kg 	50-3405024 сектор segment 1,25 kg 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТОРМОЗА/ STEERING, BRAKES

50-3405025-A1 корпус housing  37 kg	50-3405026 втулка bush  1,11 kg	50-3405030 вал с сектором shaft with sector L=766 mm 8 шлиц/8 splines  8,9 kg	50-3405031-Б крышка верхняя top cover  3,08 kg
50-3405032 втулка bush  0,54 kg	50-3405033-A палец pin  0,092 kg	50-3405042-A 52-3405042 сошка arm  3,9 kg/ 3,3 kg	50-3405047 вал shaft L=766 mm 8/8 шлиц/8/8 splines  7,45 kg
50-3406012 червяк worm L=323 mm 6 шлиц/6 splines  1,583 kg	50-3406024 крышка cover  0,26 kg	ф80-3406030 червяк worm L=240 mm  0,14 kg	50-3406034 червяк worm L=323 mm без подшипника/ without bearing  1,583 kg
ф80-3407031 плита plate  1,07 kg	50-3407050 пробка с цепочкой plug with chain  0,076 kg	50-3407080 маслопровод oil pipe  0,056 kg	ф80-3407090 клапан valve  0,265 kg
70-3502040-01 диск тормозной brake disk армированный, безасбестовый/ reinforced, asbestos-free ø180 mm  0,95 kg	85-3502040-01 диск тормозной brake disk армированный, безасбестовый/ reinforced, non-asbestos ø205 mm  0,96 kg	70-3504055/-01 вал shaft L=361 mm/ 383 mm 16 шлиц/ 16 splines  2,2 kg/ 2,24 kg	1221M-3504055 вал shaft L=410 mm 16 шлиц/ 16 splines  12 kg







ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ/ POWER TAKE-OFF SHAFT

90-4202001 СТЯЖКА clevis  0,12 kg	90-4202002 рычаг lever  0,08 kg	90-4202003 палец pin  0,08 kg	1025-4202012-A/ -Б вал shaft L=314 mm 12/16 наружных и 24 внутренних шлиц/ 12/16 external and 24 internal splines  4,12 kg
2022-4202010-A/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08/-09 ВОМ/ PTO 20 или 21 шлиц/ 20 or 21 splines 		80-4202015-A 8 шлиц/ 8 splines 80-4202015-A-01 6 шлиц/ 6 splines 80-4202015-A-02 21 шлиц/ 21 splines вал/ shaft L=347 mm  4,5 kg	
1221-4202015 8 шлиц/ 8 splines 1221-4202015-01 6 шлиц/ 6 splines 1221-4202015-02 21 шлиц/ 21 splines вал/ shaft L=424 mm  6,1 kg		2022-4202016 8/21 шлиц/ 8/21 splines 2022-4202016-01 6/21 шлиц/ 6/21 splines ХВОСТОВИК/ tail 540 об/мин/ 540 rpm L=250mm 	
80-4202017-Б вал/ shaft L=244mm 16/24 шлиц/ 16/24 splines  2,953 kg		1221-4202017 вал/ shaft L=314mm 16/24 шлиц/ 16/24 splines  4,1 kg	
2022-4202017 20/21 шлиц/ 20/21 splines 2022-4202017-01 8/21 шлиц/ 8/21 splines 2022-4202017-02 21/21 шлиц/ 21/21 splines 2022-4202017-03 6/21 шлиц/ 6/21 splines ХВОСТОВИК/ tail 540 об/мин/ 540 rpm L=250 mm 		80-4202019-Б 8/24 шлиц/ 8/24 splines 80-4202019-Б-01 6/24 шлиц/ 6/24 splines 80-4202019-Б-02 21/24 шлиц/ 21/24 splines ХВОСТОВИК/ tail 1000 об/мин/ 1000 rpm L=244 mm 	



ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ/ POWER TAKE-OFF SHAFT

80-4202020-A 8 шлиц/ 8 splines 80-4202020-A-01 6 шлиц/ 6 splines 80-4202020-A-02 21 шлиц/ 21 splines крышка cover 		85-4202020 8 шлиц/ 8 splines 85-4202020-01 6 шлиц/ 6 splines 85-4202020-02 21 шлиц/ 21 splines крышка cover 	
90-4202020-K0000 6 шлиц/ 6 splines 90-4202020-K0001 8 шлиц/ 8 splines крышка cover 		920-4202020-K0000 8 шлиц/ 8 splines 920-4202020-K0001 21 шлиц/ 21 splines 920-4202020-K0002 6 шлиц/ 6 splines крышка cover 	
1221-4202020-A 8 шлиц/ 8 splines 1221-4202020-A-01 6 шлиц/ 6 splines 1221-4202020-A-02 21 шлиц/ 21 splines крышка cover 		2022-4202020-03 20/20 шлиц/ 20/20 splines ВОМ задний rear PTO 	
1025-4202020-B редуктор reduction unit  33,9 kg	70-4202025 шестерня коронная gear crown L=532,5 mm  9,07 kg	2022-4202030-A 2022-4202030-A-01 2022-4202030-A-02 фрикцион friction  12 kg	2022-4202031 2022-4202031-01 2022-4202031-02 барабан drum  5 kg
70-4202033 85-4202033-A барабан drum  3 kg	1025-4202037 муфта clutch 30 шлиц/ 30 splines  0,9 kg	50-4202040 стакан cup  1,244 kg	80-4202042-B крышка cover  10,4 kg

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ/ POWER TAKE-OFF SHAFT

80-4202042-Б-01 крышка cover  10,4 kg	1221-4202042 крышка cover  20,19 kg	2022-4202042 стакан cup  2 kg	70-4202043 шестерня коронная gear crown 30/63 шлиц/ 30/63 splines  2,745 kg
70-4202044-Б вал shaft L=485 mm 12/30 шлиц/ 12/30 splines  4,1 kg	70-4202050 шестерня солнечная gear crown  4,003 kg	85-4202050 шестерня солнечная gear crown  4,15 kg	70-4202055 шестерня солнечная gear crown  4,849 kg
70-4202060 ВОДИЛО carrier с сателлитами, широкое/ with satellites, , wide  4,397 kg	85-4202060 ВОДИЛО carrier с сателлитами, узкое/ with satellites, narrow  5 kg	1025-4202060 ВОДИЛО carrier с сателлитами/ with satellites  5,1 kg	1522-4202060 вал shaft L=518mm  0,9 kg
2022-4202062 втулка bush L=107 mm 40 шлиц/ 40 splines  1,68 kg	70-4202065 85-4202065 ВОДИЛО carrier без сателлитов/ without satellites  3,35 kg / 3 kg	50-4202066-A стакан cup  0,76 kg	50-4202074 85-4202074 рычаг lever  0,145 kg / 0,184 kg
85-4202075 шестерня солнечная gear crown  5 kg	80-4202076 вал shaft L=240 mm 36 шлиц/ 36 splines  0,474 kg	80-4202081-A пластина plate  0,18 kg	50-4202110 85-4202110 рычаг lever  0,22 kg / 0.249 kg

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ/ POWER TAKE-OFF SHAFT

70-4202100 B=43 mm

85-4202100 B=34 mm

85-4202100-01 B=56 mm

лента BOM
tape PTO

без рычага/ without lever



50-4202120 B=44 mm

80-4202120 B=44 mm

85-4202120 B=34 mm

85-4202120-Б B=56 mm

лента BOM
tape PTO

с рычагом/ with lever



ГИДРОСИСТЕМА/ HYDRAULIC SYSTEM

3057-4616330-A

клапан левый
valve left

ø24 mm

0,1 kg



3057-4616350-A

клапан правый
valve right

ø36 mm

0,181kg



РВД 12.16M20x1,5

рукав высокого
давления
high-pressure
hose

L=185...2510 mm

ø12 mm



РВД 16.16M20x1,5

рукав высокого
давления
high-pressure
hose

L=410...2000 mm

ø16 mm



СИДЕНЬЕ, ОБЛИЦОВКА/ SEAT, CLADDING

80-6700031-Б/ -01

кронштейн
левый/ правый
bracket
left/ right

4,25 kg



80-6700037-Б/ -01

опора
левая/ правая
support
left/ right

3,3 kg



80-8405010-A3

подножка
step

6,47 kg



80-8405020-A2

подножка
step

3,6 kg



80В-6800000 сиденье/seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/without armrest
высота сидения/ height seat -621 mm
33,7 kg



80В-6800000-02 сиденье/seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylisleather
без подлокотников/without armrest
высота сидения/ height seat -621 mm
33,8 kg

80В-6800005-02 сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/without armrest
с подвеской/with suspension
высота сидения/ height seat -740 mm
37 kg

80В-6800005-04 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylisleather
без подлокотников/without armrest
с подвеской/with suspension
высота сидения/ height seat -740 mm
33 kg

80В-6800005-05 сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/without armrest
с подвеской/with suspension
с ремнем безопасности/ with seatbelt
высота сидения/ height seat -740 mm
40 kg



СИДЕНЬЕ, ОБЛИЦОВКА/ SEAT, CLADDING

80-6800010 сиденье/ seat

материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/ without armrest
высота сидения/ height seat - 696 mm
32,6 kg



80-6800010-01 сиденье/ seat

материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/ with armrest
высота сидения/ height seat - 696 mm
36,1 kg

80-6800010-02 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylis leather
без подлокотников/ without armrest
высота сидения/ height seat - 696 mm
32,6 kg

80-6800010-03 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylis leather
с подлокотниками/ with armrest
высота сидения/ height seat - 696 mm
36,1 kg

80-6800010-04 сиденье/ seat

материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/ without armrest
с датчиком присутствия оператора/
with sensors of operator's presence
высота сидения/ height seat - 696 mm
32,6 kg



80-6800010-05 сиденье/ seat

материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/ with armrest
с датчиком присутствия оператора/
with sensors of operator's presence
высота сидения/ height seat - 696 mm
36,1 kg

80SC2-6800010-01 сиденье/ seat

материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/ with armrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
29 kg



80SC2-6800010-02 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylis leather
без подлокотников/ without armrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
27,9 kg

80SC2-6800010-03 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylis leather
с подлокотниками/ with armrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
29,5 kg

80SC2-6800010-04 сиденье/ seat

материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/ with armrest
с подголовником/ with headrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
высота сидения с подголовником/
height seat with headrest - 818 mm
30 kg

80SC2-6800010-05 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylis leather
с подлокотниками/ with armrest
с подголовником/ with headrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
высота сидения с подголовником/
height seat with headrest - 818 mm
30,5 kg



80K-6800010-02

сиденье/ seat

материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками и подголовником/
with armrest and headrest
высота сидения/ height seat - 1044 mm
37,6 kg



80-6801500

подвеска suspension bracket

18,48 kg



80B-6807000

механизм подъема lifting unit

6,2 kg






**ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ «BELARUS-320/422.1/622»/
SPARE PARTS AND UNITS FOR «BELARUS-320/422.1/622»**

422-1601015 422Д-1601015 корпус housing  10,1 kg / 12,2 kg	320-1601090 ДИСК disk  4,5 kg	406.1601090-05 ДИСК disk  6,2 kg	320-1601130 ДИСК disk  1,2 kg
587420-1601130 13 шлиц/ 13 splines 587420-1601130-01 6 шлиц/ 6 splines ДИСК disk  1,81 kg/1,83 kg	320-1601150 320-1601150-Б1 422-1601150 вал shaft  0,55 kg/0,6 kg	320-1601180 420-1601180 ОТВОДКА release с подшипником/ with bearing  0,4 kg/0,74 kg	320-1700010-02 622-1700010 коробка передач gearbox  106,6 kg/129,6 kg
325-1701025-01 622-1701025 корпус коробки передач housing gearbox  56,1 kg/65 kg	220-1701180 вал shaft  6,7 kg	320-1701222 вал shaft  0,48 kg	220-1701252-Б вал shaft  2,47 kg
220-1702027 220-1702028 220-1702029 220-1702031 вилка fork  0,3 kg	220-1702050 рычаг lever  0,175 kg	220-1702060 рычаг lever  0,215 kg	325-1702080 ПОВОДОК shifter arm  0,12 kg
220-1702300 220-1702330 322-1702330 рычаг lever  0,5 kg	220-1702340 рычаг lever  0,215 kg	322-2300010 622-2300010 мост передний front axle  135,5 kg/147 kg	

ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ «BELARUS-320/422.1/622»/ SPARE PARTS AND UNITS FOR «BELARUS-320/422.1/622»

220-2301004 220-2301004-01 220-2301004-02 рукав sleeve  18 kg/17,95 kg	220-2301036-A 220-2301036-B рычаг lever  1,45 kg	220-2301038-A 220-2301038-A-01 рычаг lever  1,75 kg	220-2303030 дифференциал differential  7,7 kg
220-2303031 220-2303032 фланец flange  7 kg	220-2303033 эксцентрик eccentric  0,2 kg	220-2305001 220-2305001-01 палец подвески pin  1,44 kg	320-2308018 шестерня gear  0,6 kg
322-2308030 редуктор reducer  34 kg	322-2308031 корпус housing  16 kg	320-2401010-A 422-2401010 622-2401010 мост задний rear axle  260 kg	
320-2402026-A 320-2402026-A-01 фланец flange  0,165 kg/0,15 kg	320-2403010 422-2403010-A дифференциал differential  8,6 kg/10,4 kg	320-2403016 ось pin  0,176 kg	320-2407010/ -01 422-2407010/ -01 передача конечная final drive  40,37 kg
220-2407011-01 422-2407011 422-2407011-01 рукав sleeve  16,7 kg/135 kg	320-2407030 фланец flange  6,5 kg	220-2407051 622-2407051 проставка gasket  9,4 kg/9,8 kg	587.220-2407052 622-2407052 шпилька pin  0,2 kg

ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ «BELARUS-320/422.1/622»/ SPARE PARTS AND UNITS FOR «BELARUS-320/422.1/622»

320-2707010-Б ТСУ trailer coupling 20 kg 	622-2707010 622-2707010-01 622-2707010-02 ТСУ trailer coupling 80 kg 	587.220-2800120 622-2800120 кронштейн bracket 4 kg/ 4,8 kg 	220-2800125 320-2800129 полурама semiframe 46 kg 
320-3401010 422-3401010 колонка рулевая steering column 10 kg/20 kg 	320-3502011 320-3502011-01 корпус тормоза brake housing 11 kg 	220-3502014 ДИСК disk 0,32 kg 	320-3502040 ДИСК ведущий disk 0,5 kg 
320.4-3506005 320.4М-3506705 пневмопривод pneumatic sistem 22 kg 	320-3805010 щиток приборов instrument panel 3,9 kg 	320-4202020 ВОМ PTO shaft 10,3 kg 	320-4202021 вал shaft 1,66 kg 
220-4202022/ -01 8/21 шлиц/ 8/21 splines и (and) 6/21 шлиц/ 6/21 splines 320-4202022 8/21 шлиц/ 8/21 splines 320-4202022-01 6/21 шлиц/ 6/21 splines ХВОСТОВИК tail 1,5 kg/2,2 kg 	210-4235010 622-4235010 грузы weights 175 kg/358 kg 		
220-4604033-Б ВАЛ shaft L=362 mm 12 шлиц/12 splines 0,44 kg 	320-4605020-Б 320-4605020-Б-01 раскос drop link 3,3 kg 	320-4605040-01 320-4605040-02 320-4605040-03 320-4605040-04 ТЯГА rod 5,6 kg/5,8 kg 	320-4605061-Б ВИЛКА fork 0,97 kg 
320-4605110 320-4605110-01 поперечина crossbar 12,8 kg/13,2 kg 	587.320-4606010 587.422.1-4606010 587.422-4606010 587.622-4606010 устройство навесное переднее в сборе с редуктором ВОМ front hitch with PTO 101 kg 		

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА /PACKAGING AND MARKING

На ОАО «БЗТДиА» внедрена система адресного хранения продукции для экономии времени на поиск хранящейся продукции и быстрого выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Для удобного хранения продукции на складе, а также для компактной и надежной транспортировки продукции потребителю, коробки укладываются на паллеты и обматываются стрейч пленкой.

Продукция ОАО «БЗТДиА» упаковывается в гофрированную индивидуальную коробку. Индивидуальная упаковка имеет отличительный внешний вид. Она привлекательная и броская, что позволяет идентифицировать продукцию от других торговых марок и производителей. На ней имеется необходимая информация о продукте.

Разработанная упаковка обеспечивает оптимальную защиту содержащейся в ней продукции. Изделие упаковывается в ингибированную плёнку, которая защищает изделие от коррозии на срок от 3-х до 10 лет.

Подтверждением оригинальности продукции, выпускаемой ОАО "БЗТДиА", является лазерная маркировка каталожным номером и торговым знаком предприятия на основных деталях и узлах.



Open Joint Stock Company "Bobruisk plant of tractor details and units" has implemented a system of targeted storage of products to save time searching for stored products and quickly perform loading and unloading operations.

For convenient storage of products in a warehouse, as well as for compact and reliable transportation of products to the consumer, boxes are stacked on pallets and wrapped with stretch film.

Production of OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is packed in a corrugated individual box. Individual packaging has a distinctive appearance. It is attractive and catchy, which allows you to identify products from other brands and manufacturers. It contains the necessary information about the product.

Designed packaging provides optimal protection for the products contained inside. The product is packed in inhibited film, which protects the product from corrosion for a period from 3 to 10 years.

Confirmation of the originality of the products manufactured by OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is the laser marking with the catalog number and trademark of the company on the main parts.



БЕЛТАР



Открытое акционерное общество
"Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"
213805, Республика Беларусь, Могилевская обл.,
г.Бобруйск, ул.Бахарова, 225

Бюро реализации запасных частей
в Республике Беларусь
+375 225 45 05 29
+375 225 45 05 98
belarus@bztda.by

Отдел реализации запасных частей
во ближнем и дальнем зарубежье
+375 225 46 77 07
+375 225 46 77 58
export@bztda.by

Фирменный магазин BELARUS TRACTORS
+375 225 46 91 27
+375 44 591 00 87

Open Joint Stock Company
"Bobruisk plant of tractor details and units"
213805, Republic of Belarus,
Bobruisk, Baharova st., 225

Spare parts sales department (Belarus)
+375 225 45 05 29
+375 225 45 05 98
belarus@bztda.by

Spare parts export department
+375 225 46 77 07
+375 225 46 77 58
export@bztda.by

BELARUS TRACTORS brand store
+375 225 46-91-27
+375 44 591 00 87



БУДЬ В КУРСЕ!

Актуальная информация, новости,
акции, скидки, фото и видео
материал



bztda.official



@bztda.official



bztda.official



bztda.official



@bztda.official



bztda.official

STAY IN TOUCH!

Actual information, news, actions,
discounts, photo and video